REGIONE EMILIA ROMAGNA

CATALOGO DEL PATRIMONIO

CODICI

Tipo scheda BDM

CODICE UNIVOCO

Numero catalogo generale 00000190

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Provincia RE

Comune Villa Minozzo Località San Bartolomeo

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia museo

Denominazione del contenitore

architettonico/ambientale

Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"

Istituto di Istruzione Superiore "A. Motti"

architettonico/ambientale di

appartenenza

Complesso

·

Specifiche lavori agricoli, sez. 7

UBICAZIONE

INVENTARIO

Numero 235

OGGETTO

OGGETTO

Definizione oggetto aratro con tiro a ruote

Definizione della categoria generale strumenti e accessori

DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

Denominazione araa

AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione sec. XIX seconda metà

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia legno
Tecnica sagomatura

MATERIA E TECNICA

Materia legno Tecnica foratura

MATERIA E TECNICA

Materia legno Tecnica piegatura

MATERIA E TECNICA

Materia legno Tecnica incastro

MATERIA E TECNICA

Materia legno
Tecnica incisione

MATERIA E TECNICA

Materia legno

Tecnica tornitura

MATERIA E TECNICA

Materia ferro Tecnica forgiatura

MATERIA E TECNICA

Materia ferro

Tecnica laminatura

MATERIA E TECNICA

Materia ferro chiodatura

MATERIA E TECNICA

Materia ferro
Tecnica filettatura

MATERIA E TECNICA

Materia ferro
Tecnica affilatura

MISURE

Larghezza 90 Lunghezza 300

USO

Funzione incorporare i resti della precedente coltura nel suolo, abbattere la presenza di

erbe infestanti e dissodare e frammentare il terreno in previsione della

successiva semina

Modalità d'uso una volta aggiogato il tiro, l'aratro procede tagliando il manto erboso con il

coltro fissato sotto la bure, e arando profondamente con il vomere asimmetrico, il versoio destro rivolta la terra verso destra. La macchina è manovrata agendo

su due briglie che dalle stegole vanno alle nasiere dei buoi

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto aratro manritto a stegola doppia tipo perticara; la bure è fissata in basso alla stegola sinistra, la stegola di destra si biforca, da questa sporge un versoio ricurvo, alla bure è

fissato un coltro ed è agganciato un avantreno a ruote decorato

ANNOTAZIONI

Note e Osservazioni critiche L'aratro è composto da cinque parti: il ceppo, la stanga, la stegola a due manici, il profime, il vomere. La stanga si inserisce alla base della stegola ed è collegata

al ceppo mediante il profime. La stanga si inserisce alla base della stegola ed e collegata al ceppo mediante il profime. La stegola si biforca in due manici ed è fissata in basso al ceppo nel quale è ricavato un versoio destro. Sulla punta anteriore del ceppo è infilato il vomere in ferro, mediante attacco a manicotto. Il tiro a ruote presenta un frontale in legno ben decorato con motivi floreali scolpiti. In questo tipo di aratro il profime rende stabile la struttura ma non permette la regolazione

dell'angolo e quindi della profondità d'aratura.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data 2007 Nome Benassi A.

> Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna Via Galliera, 21 - 40121 Bologna - tel. +39 051 527 66 00 fax +39 051 23 25 99

© Regione Emilia-Romagna (p. iva 800 625 903 79) - Tutti i diritti riservati