



CODICI

Tipo scheda PST

CODICE UNIVOCO

Numero catalogo generale 00000305

OGGETTO

OGGETTO

Definizione bilancia per pesare il filo

Tipologia a torsione

CATEGORIA

Categoria principale meccanica

Altra categoria balance

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Provincia MO

Comune Campogalliano

Località Campogalliano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Denominazione Museo della Bilancia

UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INVENTARIO	
Numero	305
ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE	
Tipo di localizzazione	luogo di deposito
COLLOCAZIONE SPECIFICA	
Denominazione	Museo della Bilancia
CRONOLOGIA	
CRONOLOGIA GENERICA	
Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
Frazione cronologica	seconda metà
CRONOLOGIA SPECIFICA	
Da	1950
A	1999
DEFINIZIONE CULTURALE	
AMBITO CULTURALE	
Denominazione	produzione tedesca
DATI TECNICI	
MISURE	
Unità	cm
Altezza	49
Larghezza	22.5
Profondità	19
DATI ANALITICI	
DESCRIZIONE	

Oggetto

Bilancia a torsione per pesare piccoli campioni di filo costituita da un ingranaggio a molla a spirale alla quale è connesso un indice mobile manualmente mediante leva esterna. Giogo in alluminio terminante ad un'estremità con un piccolo gancio ad uncino al quale deve essere sospeso il filo e recante a metà della sua lunghezza un indice, pure in alluminio, che indica, grazie ad una tacca di riferimento sul quadrante, quando lo strumento è messo a zero. Sul retro è presente una vite in alluminio per la correzione della messa a zero. L'uncino al quale va appeso il filo può essere riparato dalle correnti d'aria, per rendere più precisa la pesata, mediante la chiusura di un vano in alluminio smaltato in nero e plastica. Quadrante circolare in alluminio martellato e smaltato color avorio con scala graduata da 0 a 500 mg con la divisione di 1 mg, protetto da lastra di plastica. Sul quadrante può essere mosso manualmente, mediante leva esterna in alluminio e presa in plastica marrone, un indice che, qualora viene ristabilita

la posizione di equilibrio dall'indice sul braccio, indica il peso del campione di filato. Sotto il quadrante è posta una leva di blocco/ sblocco dell'ingranaggio. Lo strumento è collocato su una colonna in ferro smaltato nero, con treppiede dotato di due viti calanti per la messa a livello dello strumento, verificabile mediante piccola livella a bolla d'aria non più funzionante.

Funzione	usata per pesare piccoli campioni di filo
----------	---

ISCRIZIONI

Posizione	sul quadrante
-----------	---------------

Trascrizione	Torsions-wage
--------------	---------------

ISCRIZIONI

Posizione	sul quadrante
-----------	---------------

Trascrizione	Fur 500 milligramm/ 1 intervall=1 milligramm
--------------	--

ISCRIZIONI

Posizione	sul quadrante
-----------	---------------

Trascrizione	Richtig bei +20°C.
--------------	--------------------

ISCRIZIONI

Posizione	sul quadrante
-----------	---------------

Trascrizione	Frei / Fest
--------------	-------------

ISCRIZIONI

Posizione	sul quadrante
-----------	---------------

Trascrizione	N° 1010070
--------------	------------

ISCRIZIONI

Posizione	sul retro della testa
-----------	-----------------------

Trascrizione	Index correction
--------------	------------------

ISCRIZIONI

Posizione	dietro la leva di blocco/ sblocco
-----------	-----------------------------------

Trascrizione	4410
--------------	------

ISCRIZIONI

Posizione	sotto il treppiede
-----------	--------------------

Trascrizione	182
--------------	-----

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere	documentazione allegata
--------	-------------------------

Note	veduta frontale
------	-----------------

Nome File



COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data 2004
Nome Apparuti L.

ANNOTAZIONI

Osservazioni Cfr. n. inv. 589.