

CODICI	
Tipo scheda	BDM
CODICE UNIVOCO	
Numero catalogo generale	00000066
LOCALIZZAZIONE	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
Provincia	PR
Comune	Zibello
COLLOCAZIONE SPECIFICA	
Tipologia	museo
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo della Civiltà Contadina "G. Riccardi"
Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Convento dei Padri Domenicani
Denominazione spazio viabilistico	Via Matteotti, 10
UBICAZIONE	
INVENTARIO	
Numero	66
OGGETTO	

OGGETTO	
Definizione oggetto	correggiato
Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
Denominazione	la vérga
AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
Datazione	sec. XX, inizio
DATI TECNICI	
MATERIA E TECNICA	
Materia	legno dolce
MATERIA E TECNICA	
Materia	legno di olmo
MATERIA E TECNICA	
Materia	cuoio
MISURE	
Unità	cm
Varie	lunghezza della vetta 105
Varie	lunghezza del manfanile 150
USO	
Funzione	trebbiare il grano
Modalità d'uso	serviva per trebbiare (batar) i cereali disposti a seccare sull'aia. Il correggiato si usava facendolo roteare in alto con uno slancio circolare e facendolo cadere a terra orizzontalmente.
DATI ANALITICI	
DESCRIZIONE	
Indicazioni sull'oggetto	Il correggiato è composto da due bastoni: dal manico o manfanile più lungo, e dalla vetta (varṡél), più corta, che si batte sui cereali. Questi due bastoni sono uniti da una legatura che, in questo caso, è costituita da una correggia in cuoio (curṡöla), fatta passare attraverso i fori e lagata con un nodo (gröp). La legatura è doppia per rendere lo strumento più siruro.
ANNOTAZIONI	
Note e Osservazioni critiche	Il correggiato poteva servire anche a trebbiare mais e leguminose. Il donatore era un agricoltore, nato a Zibello nel 1917.
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

Tipo	fotografia b/n
Nome File	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tipo	fotografia b/n

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data	1996
Nome	Tosi A.