



**CODICI**

Tipo scheda PST

**CODICE UNIVOCO**

Numero catalogo generale 00000692

**OGGETTO**

**OGGETTO**

Definizione stadera da cucina

Tipologia a sospensione inferiore

**CATEGORIA**

Categoria principale meccanica

Altra categoria bilance

**LOCALIZZAZIONE**

**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE**

Provincia MO

Comune Campogalliano

**COLLOCAZIONE SPECIFICA**

Denominazione Museo della Bilancia

**UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI**

**INVENTARIO**

Numero 692

## ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

Tipo di localizzazione luogo di deposito

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato Italia  
Regione Emilia-Romagna  
Provincia MO  
Comune Campogalliano

## COLLOCAZIONE SPECIFICA

Denominazione Museo della Bilancia

## CRONOLOGIA

### CRONOLOGIA GENERICA

Fascia cronologica di riferimento sec. XX  
Frazione cronologica seconda metà

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Denominazione produzione italiana

## DATI TECNICI

Materia e tecnica alluminio/ stampaggio

## MISURE

Altezza 7.5  
Profondità 11.2  
Lunghezza 32.5

## DATI ANALITICI

### DESCRIZIONE

Oggetto

Stadera a cucchiaio con giogo in alluminio stampato tarato da 0 a 200 g con divisione di 10 g fino ai 100 g e di 25 g dai 100 ai 200 g; a fianco è presente anche una taratura da 0 a 7 onces, con divisione in quarti per la prima oncia e in mezzes onces per la parte terminale della scala graduata. Il braccio minore è a forma di manico, ingrossato all'estremità per fungere da contrappeso e con foro passante per appendere lo strumento. Il braccio maggiore termina a cucchiaio, con una concavità molto accentuata per contenere gli ingredienti da pesare. Sulla parte mediana del giogo scorre una fascetta in alluminio con due perni che, inseriti in due fessure che fungono da cuscinetto nel sostegno, hanno la funzione di fulcro della leva. Il sostegno che sorregge lo strumento è a colonna in alluminio con base romboidale con vertici smussati.

Modalità d'uso

Stadera a cucchiaino da cucina con giogo graduato scorrevole entro un fulcro che è fissato su un sostegno che deve essere appoggiato ad un piano. Sulla tacca 0 della graduazione del giogo lo strumento rimane in equilibrio se vuoto, una volta messo un carico nel piatto-cucchiaino bisogna far scorrere il giogo fino al raggiungimento di una nuova condizione di equilibrio: la tacca più prossima alla fascetta darà il peso di quanto posto nel piatto.

#### ISCRIZIONI

Posizione su una scala graduata

Trascrizione Gr

#### ISCRIZIONI

Posizione su un'altra scala graduata

Trascrizione Oz

#### ISCRIZIONI

Posizione sul retro del braccio minore

Trascrizione Made in Italy

#### ISCRIZIONI

Posizione sul retro del braccio minore

Trascrizione Brevete

Notizie storico-critiche

Un bilancia a cucchiaino venne brevettata in Gran Bretagna ad opera dell'americano F.C. Howe già nel 1906 ma la scala graduata era a forma di quadrante circolare con indice rotante. Nella seconda metà del XX secolo sono numerose invece le varianti del sistema con giogo scorrevole entro un fulcro fisso su un sostegno.

#### FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere documentazione allegata

Note veduta frontale

Nome File



#### BIBLIOGRAFIA

Genere	bibliografia di confronto
V., pp., nn.	p. 39
V., tavv., figg.	fig. 5

#### BIBLIOGRAFIA

Genere	bibliografia di confronto
V., pp., nn.	p. 127

#### COMPILAZIONE

#### COMPILAZIONE

Data	2009
Nome	Apparuti L.