



CODICI

Tipo scheda PST

CODICE UNIVOCO

Numero catalogo generale 00000709

OGGETTO

OGGETTO

Definizione strumento per avvitare le masse di correzione

CATEGORIA

Categoria principale meccanica

Altra categoria bilance

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Provincia MO

Comune Campogalliano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Denominazione Museo della Bilancia

UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INVENTARIO

Numero 709D

ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

Tipo di localizzazione	luogo di deposito
------------------------	-------------------

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato	Italia
Regione	Emilia-Romagna
Provincia	MO
Comune	Campogalliano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Denominazione	Museo della Bilancia
---------------	----------------------

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
Frazione cronologica	prima metà

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da	1900
A	1949

DATI TECNICI

Materia e tecnica	ferro/ lavorazione a macchina
Materia e tecnica	ottone/ lavorazione a macchina
Materia e tecnica	legno verniciato nero/ lavorazione a macchina

MISURE

Unità	cm
Altezza	22.5
Larghezza	6.5

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto	Strumento formato da un manico in legno tornito e verniciato nero, con colletto in ottone nel quale si inserisce un chiavetta metallica recante due perni cilindrici.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalità d'uso	Strumento utilizzato per far svitare o avvitare la massa di correzione, o regolatore, posta all'estremità del braccio minore delle stadere a ponte in bilico. I due perni cilindrici posti all'estremità della chiave si inserivano nei fori della massa di correzione che poteva scorrere parallelamente al giogo per mezzo di una madre vite carcerata.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notizie storico-critiche	Questa chiave per la massa di correzione veniva data in dotazione agli uffici metrici ed utilizzata nell'ambito delle operazioni di verifica periodica sulle stadere a ponte in bilico. uso originario: in dotazione agli uffici metrici, usato per avvitare le masse di correzione nelle stadere a ponte
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in bilico data di costruzione: prima metà sec. XX

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere documentazione allegata

Note veduta frontale

Nome File



BIBLIOGRAFIA

Genere bibliografia di confronto

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data 2009

Nome Apparuti L.

ANNOTAZIONI

Osservazioni Cfr. inv. 651D.