



#### CODICI

Tipo scheda BNZ

#### CODICE UNIVOCO

Numero catalogo generale 00000721

#### OGGETTO

#### OGGETTO

Definizione Motacilla flava feldegg

Identificazione esemplare

Denominazione collezione Collezione Alfredo Brandolini

#### SISTEMATICA - ZOOLOGIA

#### SISTEMATICA

Phylum Chordata

Classe Aves

Ordine Passeriformes

Famiglia Motacillidae

Genere Motacilla

Specie Motacilla flava feldegg

Autore e anno specie Linneo, 1758

#### ALTRI DATI

Sesso M

## CARTELLINI/ ETICHETTE

Testo 721 Cutrettola capinera Yellow wagtail Motacilla flava feldegg Ortaccio 02/04/1947

Note 555

## DATI RACCOLTA

### LOCALITA' DI RACCOLTA

Tipo di localizzazione loalità di raccolta-dati storici

Regione zoogeografica terrestre Palearctica

Continente Europa

Stato Italia

Regione Emilia-Romagna

Provincia RA

Comune Ravenna

Località Ortaccio

### INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA

Anno 1947

Mese 04

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Provincia RA

Comune Ravenna

Località Sant'Alberto

### COLLOCAZIONE SPECIFICA

Denominazione NatuRa - Museo Ravennate di Scienze Naturali "Alfredo Brandolini"

Complesso monumentale di appartenenza Palazzone

### ALTRE LOCALIZZAZIONI

Tipo di localizzazione collocazione precedente

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Continente Europa

Stato Italia

Regione Emilia-Romagna

Comune Ravenna

Località Ravenna

### COLLOCAZIONE SPECIFICA

Denominazione del contenitore Loggetta Lombardesca

## UBICAZIONE

## INVENTARIO

Data 1972

Numero 721

## DATI TECNICI

### MISURE

Unità cm

Altezza 9,5

Larghezza 3,4

Lunghezza 14,5

## DATI ANALITICI

Notizie storico critiche

"La femmina che accompagnava questo maschio rimase rovinata e non fu possibile conservarla. Non conosco altre catture avvenute nel ravennate. L'Avv. Camillo Valentini di S. Benedetto del Tronto si occupa da molti anni di catture primaverili per inanellamenti. Con una sua lettera in data 6 marzo 1953 mi ha comunicato che la Cutrettola capinera rappresenta non meno del dieci per cento degli esemplari da lui osservati e inanellati e che forse è più comune della Cutrettola capocenerino. L'Arrigoni degli Oddi [V. Ornitologia Italiana] la dice discretamente abbondante in marzo-aprile nella costa orientale della Sicilia e delle Puglie, proveniente dall'Africa nord-occidentale dove sverna, per recarsi a nidificare nella zona balcanica. Bisogna allora pensare che essa, che passa da S. Benedetto del Tronto seguendo la direzione sud-nord, giunta all'altezza di Ancona devii verso est per raggiungere la costa orientale dell'Adriatico. sono le stesse considerazioni che si possono fare per la Pispola golarossa." Altro esemplare di Cutrettola capinera eè nella collezione Teodorani di Cesena, è un maschio colto il 24 Aprile 1968 nei pressi delle saline di Cervia. Alcuni ornitologi l'avrebbero osservata in certe zone del ravennate e ammetterebbero anche una sua possibile nidificazione da noi. Cit. 'Gli uccelli del museo Brandolini' – Azelio Ortali – pag.175

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere documentazione allegata

Autore Brizzi Massimo

Data 2013

Nome File



## BIBLIOGRAFIA

Genere	bibliografia di confronto
Autore	Ortali A.
Anno di edizione	1974
V., pp., nn.	175

## COMPILAZIONE

## COMPILAZIONE

Data	2013
Nome	Magalotti M.