



CODICI

Tipo scheda BDM

CODICE UNIVOCO

Numero catalogo generale RE02200000752

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello 1

Codice bene radice 08RE02200000752

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Provincia RE

Comune San Martino in Rio

Località San Martino in Rio

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia museo

Denominazione del contenitore
architettonico/ambientale Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale

Complesso architettonico/ambientale
di appartenenza Rocca Estense

Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
Specifiche	Sezione 12, Una famiglia: i Bertani

UBICAZIONE

INVENTARIO

Numero	1796
--------	------

OGGETTO

OGGETTO

Definizione oggetto	briglia
---------------------	---------

DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

Denominazione	brìa
---------------	------

AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione	sec. XIX
-----------	----------

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia	cuoio
---------	-------

Tecnica	taglio
---------	--------

MATERIA E TECNICA

Materia	cuoio
---------	-------

Tecnica	incisione
---------	-----------

MATERIA E TECNICA

Materia	cuoio
---------	-------

Tecnica	borchiatura
---------	-------------

MATERIA E TECNICA

Materia	cuoio
---------	-------

Tecnica	foratura
---------	----------

MATERIA E TECNICA

Materia	cuoio
---------	-------

Tecnica	intreccio
---------	-----------

MATERIA E TECNICA

Materia	cuoio
---------	-------

Tecnica	annodatura
---------	------------

MATERIA E TECNICA

Materia	cuoio
---------	-------

Tecnica	rivettatura
---------	-------------

MATERIA E TECNICA

Materia	rame
Tecnica	laminatura

MATERIA E TECNICA

Materia	rame
Tecnica	sbalzo

MATERIA E TECNICA

Materia	ottone
Tecnica	laminatura

MATERIA E TECNICA

Materia	ottone
Tecnica	battitura

MATERIA E TECNICA

Materia	ferro
Tecnica	forgiatura

MATERIA E TECNICA

Materia	ferro
Tecnica	saldatura

MISURE

Unità	cm
Varie	altezza frammento 1: 40
Varie	lunghezza frammento 1:45
Varie	paraocchi: 13,5 x 14,5
Varie	lunghezza frammento 2: 29
Varie	larghezza frammento 2: 29
Varie	diametro lastra rame: 9,5
Varie	lunghezza morso: 16,5

USO

Funzione	guidare il cavallo
Modalità d'uso	Stando sul fianco destro del cavallo, vicino alla sua testa, si tiene la briglia con la mano destra per la testiera e la si accompagna dal basso verso l'alto con la mano sinistra, in modo da far entrare il muso del cavallo introducendo delicatamente l'imboccatura nella bocca; quindi si procede facendo passare nella testiera prima l'orecchio destro e poi quello sinistro. Infine si affibbia il sottogola alla capezzina. Per ultimo viene adattato il morso, sistemandolo nella giusta posizione (connessione delle labbra dell'animale) modificando le distanza sui montanti.

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

La parte superiore della briglia è costituita da robusto frontale al centro del quale sono fissate due strisce piuttosto corte, ricongiungentisi nella parte posteriore su una cinghia perpendicolare (testiera), mentre, nella parte anteriore della briglie risultano strappate (probabilmente proseguivano per reggere un elemento decorativo che sarebbe stato collocato sul muso del cavallo, tra i due occhi). Alle estremità il frontale è cucito ad altre due cinghie (montanti) su cui sono collocati due rettangoli realizzati sovrapponendo e fissando strati di pelle e cuoio di spessore diverso rivettati tra loro. Si aggiungono elementi decorativi consistenti in un intreccio, chiaro su scuro, di sottili striscioline di pelle (sul frontale e sul bordo dei paraocchi, all'altezza della cucitura con il montante) e incisioni parallele sulla superficie esterna dei paraocchi, una esterna costeggiante i contorni, una più interna con angoli smussati. La seconda parte della briglia è costituita da una larga e spessa capezzina simile al frontale, sulla quale è fissata, mediante borchie e cuciture, una larga striscia leggermente arrotondata sulla quale è rivettata una lastra circolare dalla funzione decorativa. Alle estremità la capezzina è unita, mediante cinghie e fibbie, al morso. Questo è costituito da due elementi rigidi leggermente allungati, disposti simmetricamente a destra e a sinistra, terminanti con due anelli, nel primo dei quali è fissato un tondino spesso e arcuato, posto orizzontalmente, che li collega.

Notizie storico-critiche

Briglia composta da testiera, frontale, paraocchi, sottogola, capezzina con piastra decorativa e morso a cannone rigido (#morso francesino#) fornito di guide per variane la lunghezza. La presenza dei paraocchi indicano che il finimento veniva impiegato per cavalli da attaccare (a carri o a vetture da traino). Il tipo di materiali impiegati per la realizzazione del pezzo e gli elementi decorativi, come le borchie in ottone e il medaglione in rame sbalzato, raffigurante un cavallo bardato al trotto visto di profilo, evidenziano la raffinatezza del finimento, rendendolo adatto al tiro del calesse. Fonti di documentazione 3/4

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tipo

fotografia digitale

Nome File



BIBLIOGRAFIA

Genere	bibliografia di confronto
Autore	De Maria L.
Anno di edizione	1989
Sigla per citazione	70001868
V., pp., nn.	pp.75-80

BIBLIOGRAFIA

Genere	bibliografia di confronto
Autore	Probst S.E.L.
Anno di edizione	1993
Sigla per citazione	70001883
V., pp., nn.	pp. 33-35
V., tavv., figg.	figg.146-147

BIBLIOGRAFIA

Genere	bibliografia di confronto
Autore	Baroni G.
Anno di edizione	2000
Sigla per citazione	70001864
V., pp., nn.	pp. 141-143, 152-153, 155-156, 179
Citazione completa	De Maria L., Il grande libro del cavallo, Novara, 1989
Citazione completa	Probst S.E.L., Sproni, morsi, staffe, Modena, 1993
Citazione completa	Baroni G., Cavalli e carrozze, Bologna, 2000

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data	2008
------	------

Nome

Pomelli E.