



CODICI

Tipo scheda BDM

CODICE UNIVOCO

Numero catalogo generale RE02200000752

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello 2

Codice bene radice 08RE02200000752

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Provincia RE

Comune San Martino in Rio

Località San Martino in Rio

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia museo

Denominazione del contenitore
architettonico/ambientale Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale

Complesso architettonico/ambientale
di appartenenza Rocca Estense

Denominazione spazio viabilistico Corso Umberto I, 22
Specifiche sezione 12, mostra "Conservare il Tempo"

UBICAZIONE

INVENTARIO

Numero 1880

OGGETTO

OGGETTO

Definizione oggetto capezza

DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

Denominazione brìa

AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione sec. XIX

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia cuoio

Tecnica taglio

MATERIA E TECNICA

Materia cuoio

Tecnica incisione

MATERIA E TECNICA

Materia cuoio

Tecnica borchiatura

MATERIA E TECNICA

Materia cuoio

Tecnica foratura

MATERIA E TECNICA

Materia cuoio

Tecnica cucitura

MATERIA E TECNICA

Materia ottone

Tecnica laminatura

MATERIA E TECNICA

Materia ottone

Tecnica battitura

MATERIA E TECNICA

Materia	metallo
Tecnica	forgiatura

MATERIA E TECNICA

Materia	metallo
Tecnica	piegatura

MATERIA E TECNICA

Materia	corda
Tecnica	torcitura

MISURE

Unità	cm
Larghezza	53
Lunghezza	92
Varie	spessore capezzina 8 cm
Varie	spessore montante 4 cm

USO

Funzione	guidare il cavallo
Modalità d'uso	Stando sul fianco destro del cavallo, vicino alla sua testa, si tiene la briglia con la mano destra per la testiera e la si accompagna dal basso verso l'alto con la mano sinistra, in modo da far entrare il muso del cavallo introducendo delicatamente l'imboccatura nella bocca; quindi si procede facendo passare nella testiera prima l'orecchio destro e poi quello sinistro. Infine si affibbia il sottogola alla capezzina. Per ultimo viene adattato il morso, sistemandolo nella giusta posizione (connessione delle labbra dell'animale) modificando le distanza sui montanti.

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto	Testiera costituita da robusta striscia sagomata (capezzina) in modo da avere un contorno leggermente bombato nella parte inferiore e a M nella parte superiore, decorata con borchie di varia grandezza disposte simmetricamente e fissata all'estremità a due robusti e ampi anelli. Agli stessi anelli sono fissate una cinghia di medio spessore, anch'essa borchziata alle estremità e chiusa ad anello mediante fibbia regolabile (testiera e montanti), un'altra cinghia più sottile (sottogola) corredata da piccola fibbia, infine due corde fissate mediante cucitura.
--------------------------	--

Notizie storico-critiche	Testiera costituita da frontale, montante e testina uniti, capezzina decorata con borchie e priva di morso. Due corde sono ancora attaccate agli anelli laterali della capezzina, forse utilizzate per guidare o legare il cavallo. Questo tipo di testiera infatti, oltre che essere utilizzata per
--------------------------	--

montare il cavallo, viene impiegata soprattutto per spostare o muovere il cavallo tirandolo con la corda, ma anche per legare il cavallo. Fonti di documentazione 3/4

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tipo fotografia digitale

Nome File



BIBLIOGRAFIA

Genere bibliografia di confronto
Autore De Maria L.
Anno di edizione 1989
Sigla per citazione 70001868
V., pp., nn. pp. 75-80

BIBLIOGRAFIA

Genere bibliografia di confronto
Autore Baroni G.
Anno di edizione 2000
Sigla per citazione 70001864
V., pp., nn. pp. 141-143, pp.155-156, p.179

Citazione completa De Maria L., Il grande libro del cavallo, Novara, 1989

Citazione completa Baroni G., Cavalli e carrozze, Bologna, 2000

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data 2008

Nome Pomelli E.