



CODICI

Tipo scheda PST

CODICE UNIVOCO

Numero catalogo generale 00000561

OGGETTO

OGGETTO

Definizione pesagru

Tipologia elettronica

CATEGORIA

Categoria principale meccanica

Altra categoria bilance

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Provincia MO

Comune Campogalliano

Località Campogalliano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Denominazione Museo della Bilancia

UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INVENTARIO

Numero 561D

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Fascia cronologica di riferimento sec. XX

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da 1996

A 1996

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE/RESPONSABILITA'

Ente collettivo/Nome scelto Società Cooperativa Bilanciali

Dati anagrafici 1963/ attiva

Sigla per citazione Bilance_27

DATI TECNICI

MISURE

Unità cm

Altezza 70

Larghezza 32.5

Profondità 53

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

Pesagru elettronico in alluminio martellato smaltato in arancione a cella di carico di tipo estensimetrico versione multidivisione con due campi di pesatura: da 0 a 4 t con divisione di 2 kg e da 4 a 5 t con divisione 5 kg. Il pesagru, di forma parallelepipedica, ha un grosso gancio con linguetta di sicurezza in fusione di ghisa per sospendere il carico. La sospensione dello strumento avviene attraverso un grosso gancio di sollevamento in ghisa verniciato di rosso e un golfare. Sul fronte dello strumento è presente un pannello frontale costituito da un visualizzatore del peso composto da cinque display a LED e da una tastiera composta da tasti funzionali e indicatori luminosi. Due tasti sono per l'accensione/ spegnimento ON/ OFF; il tasto con parola TEST entro un triangolo con vertice verso il basso attiva le procedure di verifica del corretto funzionamento dello strumento. Il tasto raffigurante la sagoma di un peso entro cui è la lettera T visualizza il valore di una tara inserita; quello con lettera T entro rombo da cui entra o esce una freccetta serve per acquisire o cancellare una tara, il tasto zero fiancheggiato da due frecce è il tasto di azzeramento dello strumento. L'indicatore luminoso posto sul tasto di azzeramento indica che lo strumento è a zero; NET e PT si accendono per indicare un peso netto o una

tara; i due triangoli affrontati segnano la condizione di peso stabile; le ultime due spie luminose indicano che lo strumento è acceso o che il peso è al di sotto del valore di pesata minima, ossia 40 kg. Sui fianchi e sul fronte del pesagru sono poste delle protezioni antiurto in gomma nera.

Funzione per pesare grossi carichi sospesi

ISCRIZIONI

Posizione sul pannello frontale

Trascrizione Max 4/5 t/ Min 40 kg/ e= 2/5 kg

ISCRIZIONI

Posizione sul pannello frontale

Trascrizione PGE - EV

ISCRIZIONI

Posizione sui fianchi

Trascrizione 5 t

ISCRIZIONI

Posizione su targhetta metallica sullo strumento

Trascrizione Max 4/5 t/ Min 40 kg/ e= 2/5 kg/ T= - 5000/ S/N 71060/
Anno 1996/ R= 1:1/ Celle di carico/ Costruttore Eurocell/
Mod. DB-2,5/ Emax= 5000 kg/ N° celle = 1/ M (su fondo verde)/ III PGE-Ev MD approvazione CE del tipo N° 1-94-014

ISCRIZIONI

Posizione sul fronte, retro, fianchi dello strumento a fianco del marchio

Trascrizione Società Cooperativa/ Bilanciai

ISCRIZIONI

Posizione su targhetta sullo strumento

Trascrizione Società Cooperativa/ Bilanciai/ Campogalliano (MO) Italy

ISCRIZIONI

Posizione su etichetta sullo strumento

Trascrizione Assistenza tecnica ai clienti/ tel. (059)526112 fax (059)527294/ il codice da citare al servizio assistenza/ è il s/n riportato sulla targa metallica/ di identificazione del terminale o il n°/ di matricola riportato sul quadrante/ della testa ad orologio

ISCRIZIONI

Posizione su etichetta sullo strumento

Trascrizione Calibrazione/ valida per/ A Valle d'Aosta/ B Piemonte, Liguria,/ Lombardia, Veneto,/ Trentino A. A./ Friuli,/ Emilia Romagna/ C Toscana, Umbria,/ Marche, Lazio/ D Abruzzo,

Molise,/ Campania, Puglia,/ Basilicata, Calabria,/ Sardegna/ E Sicilia

ISCRIZIONI

Posizione su etichetta sullo strumento
Trascrizione Quality/ EN 29001/ CD:58

ISCRIZIONI

Posizione su etichetta sul retro dello strumento
Trascrizione Norme d'uso/ Non fare oscillare/ il carico/ Non sollevare il/ carico trasversalmente/ Non trascinare il carico/ Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a/ persone o cose derivanti da uso improprio dello strumento

ISCRIZIONI

Posizione su etichetta sul retro dello strumento
Trascrizione Fine carica/ in carica/ Ingresso/ carica/ batteria

ISCRIZIONI

Posizione su etichetta sul retro dello strumento
Trascrizione 17 Vac/ + T/ 3A/ 50 Hz

ISCRIZIONI

Posizione sul gancio del carico
Trascrizione WLL 7t Alloy P/AT/ Forged Italy

ISCRIZIONI

Posizione sul gancio di sollevamento
Trascrizione Weissalloy 17E/ sl 15/ Italy 13 8 1/2

ISCRIZIONI

Posizione sul golfare
Trascrizione C 15 W 48

STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

Identificazione punzone della Repubblica italiana
Posizione su bolli sullo strumento
Descrizione busto della Repubblica turrita entro corona d'alloro con numero 87 (Modena)

STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

Identificazione Comunità Europea
Posizione su bollo sullo strumento
Descrizione data 96 entro cartiglio esagonale

STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

Identificazione Società Bilanciai
Posizione su bollo sullo strumento

Descrizione numero 0252 entro cartiglio circolare

STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

Identificazione Società Cooperativa Bilanciai

Posizione su targhetta sullo strumento

Descrizione lettere SBC entro triangolo

STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

Identificazione Società Cooperativa Bilanciai

Posizione sul fronte, retro, fianchi dello strumento

Descrizione lettere cb entro cartiglio

STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

Identificazione Comunità Europea

Posizione su bollo sullo strumento e sul gancio del carico

Descrizione lettere CE

Notizie storico-critiche

La Società Cooperativa Bilanciai nasce nel 1963 dalla trasformazione in coop della Società Bilanciai di Campogalliano, fondata da un gruppo di operai licenziati dalla ditta Crotti di Campogalliano nel giugno 1949. Il gruppo di licenziati, dopo aver lavorato fino al 1951 col nome di "S.A. Bilanciai", prende il nome di "Sacchetti Gaetano e C." fino al 1952; in quell'anno viene fondata la "Società Bilanciai" che nel 1963 si trasforma in cooperativa. La produzione aziendale si specializza fin dall'inizio in bilici e in bilance per uso industriale, salumificio, fonderia, stadere a ponte in bilico più che in bilance ad uso del commercio al dettaglio: specializzazione che rimane ancora ai giorni nostri.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere documentazione allegata

Note veduta frontale

Nome File



BIBLIOGRAFIA

Genere bibliografia specifica

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data 2004

Nome Apparuti L.

ANNOTAZIONI

Osservazioni

Sul retro compaiono due disegni con sagoma del pesagru con carico ben posizionato ed altro disegno, su cui è una grande X rossa, che raffigura pesagru con carico che viene trascinato trasversalmente. La sigla S/N significa Serial Number, cioè numero di matricola.