

CODICI	
Tipo scheda	BDR
CODICE UNIVOCO	
Numero	2005-019-
Intervento	Restauro di un tavolo
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
Data (yyyy/mm/dd)	2005/02/04
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
Legge	L.R. 18/2000
Piano di riferimento	2003
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
Provincia	RE
Comune	Rolo
Sede	Museo della Tarsia
OGGETTO	
OGGETTO	
Oggetto	tavolo
Indicazioni sull'oggetto	Tavolo costruito con le tecniche tradizionali della falegnameria storica utilizzando diversi tipi di incastri, tenoni, colla forte, ecc. la finitura è stata eseguita con gommalacca. Tavolo di grandi dimensioni (cm. 79x250x155) di forma rettangolare sostenuto da sei gambe a tronco di piramide rovesciata raccordate alla fascia da gole modanate a sezione quadrata e alla base terminano con piccoli piedi sagomati a peretta. Il piano è strutturato a telaio: le traverse incastrate a mezzo legno riquadrano sei pannelli profilati da bordure e intarsiati al centro con la tecnica a "buio". Di stile Neoclassico, certamente antico, è databile al primo decennio del 1800. Il tipo di tarsia, le tecniche costruttive, i legni utilizzati e i motivi decorativi certificano il mobile come manifattura Rolese di quel periodo. STATO DI CONSERVAZIONE: il tavolo si presenta in pessime condizioni con perdita parziale della decorazione ad intarsio, diversi sollevamenti delle tessere e numerose lacune e fessurazioni. Causa principale di questo stato è stata la mancanza di manutenzione del tavolo. Privo della finitura originale, il mobile presenta anche alcuni interventi eseguiti in passato in modo non corretto, mentre la struttura necessita di consolidamento.

riparazioni e integrazioni varie. Esteso infine è il degrado causato dall'attacco di insetti xilofagi.

Provenienza

manifattura Rolese

PROGETTO DI RESTAURO

ELEMENTI INFORMATIVI

INTERVENTO DI RESTAURO

RESTAURO

Data fine lavori (yyyy/mm/dd)

2005/12/31

Relazione tecnica finale

PULITURA Asportazione della polvere di superficie
Pulitura e grassaggio manuale delle superfici lignee dopo aver eseguito alcuni tasselli preliminari per definire il livello di patina DISINFESTAZIONE del legno dentro involucro di polietilene e consolidamento con prodotti idonei Finitura con prodotti idonei e sperimentati Controllo delle condizioni dell' ambiente (valori U.R. e temperatura)