



CODICI

Tipo scheda OA

CODICE UNIVOCO

Numero di catalogo generale 00000014

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto flauto traverso in forma di bastone da passeggio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia RA

Comune Faenza

Località Faenza

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia collezione

Contenitore Collezioni teatrali del Comune di Faenza

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo sec. XIX

Frazione di secolo primo quarto

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da	1800
Validità	ca.
A	1824
Validità	ca.

DATI TECNICI

Materia e tecnica	legno di ciliegio (?)
Materia e tecnica	corno
Materia e tecnica	legno
Materia e tecnica	ottone

MISURE DEL MANUFATTO

Unità	mm
Lunghezza	646
Varie	1)

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto	Lo strumento - 3 pezzi, 1 chiave - è "tagliato" in Re3. Corpo in ciliegio (?) tornito ad imitazione di canna di bambù, zaffo mancante. Due ghiere in corno, quella superiore crepata e quella inferiore molto scheggiata. Senza marchio. Etichetta a penna in piccolo riquadro con cornice celste "3549"; incollata posteriormente.
--------------------------	---

ISCRIZIONI

Classe di appartenenza	documentaria
Trascrizione	3549

Notizie storico-critiche	Flauto traverso in forma di bastone da passeggio, strumento in voga nella prima metà del XIX secolo.
--------------------------	--

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere	documentazione allegata
--------	-------------------------

Nome file



COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data 2001

Nome Gatti A.

ANNOTAZIONI

Osservazioni

1) misure in mm. lunghezza d'ingombro 815; lunghezza della testata 272; lunghezza pezzo centrale 388; lunghezza piede 190; lunghezza acustica o del risonatore 551; diametro int. all'altezza foro d'insufflazione 116; diametro est. all'altezza foro d'insufflazione 29,3; diametro (long. x trasv.) foro d'insufflazione 10,5 x 10; diametro int. del pezzo superiore 12,2; diametro est. del pezzo superiore 35,1; diametro int. all'uscita n.d.; diametro est. all'uscita 27,2; diametro fori 6,0 / 5,5 / 4,5 / 5,2 / 5,2 / 4,4